

1. PRODUKT- UND FIRMENBEZEICHNUNG

PRODUKT-NAME:

MIXOL Nr. 6 Maisgelb

VERWENDUNG DES STOFFES / ZUBEREITUNG:

Industriezweig: Chemische und Chem.-Techn. Industrie
Farben- und Lackindustrie
Kunststoffindustrie

Einsatzart: Farbmittel / Pigmentpräparation

FIRMEN-NAME:

MIXOL-PRODUKTE
DIEBOLD GMBH
Postfach 1119
73219 KIRCHHEIM/TECK
Tel.: 07021 / 950090
Fax: 07021 / 56030

AUSKUNFTGEBENDER BEREICH: Technik

Telefon: +49/ 7021/ 950090
Fax: +49/ 7021/ 56030
E-mail: Technik@mixol.de

NOTFALLAUSKUNFT: +49/ 7021/ 950090 (Bürozeiten (8 – 16 Uhr))

2. MÖGLICHE GEFAHREN

GEFAHRENBEZEICHNUNG:

Aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes und bei sachgemäßem Umgang gehen von dem Produkt keine Gefahren für Mensch und Umwelt aus.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

BESONDERE GEFAHRENHINWEISE FÜR MENSCH UND UMWELT:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in der letztgültigen Fassung.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG:

C.I Pigment Yellow 83 und Calciumcarbonat in wässriger, polyglykolhaltiger Dispersion.

GEFÄHRLICHE INHALTSSTOFFE:

Fettalkoholpolyglykolether

Konzentration: > 10,1 - <= 10,7 %

CAS-Nummer: 9004-98-2

Gefahrensymbole: Xn

R-Sätze: 22 41

Aminmodifiziertes Harz

Konzentration: > 3,0 - < 3,6 %

Gefahrensymbole: Xi

R-Sätze: 38 41

Alkylethersulfat 7 EO, Na-Salz

Konzentration: > 1,1 - < 1,7%

Gefahrensymbole: Xi

R-Sätze: 36

Alkylamidopropylbetain

Konzentration: > 0,6 - < 1,1 %

Gefahrensymbole: Xi

R-Sätze: 36

Handelsname: MIXOL Nr. 6 Maisgelb

Seite 2

ZUSÄTZLICHER HINWEIS:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

ALLGEMEINE HINWEISE:

Bei anhaltenden Beschwerden sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

NACH EINATMEN:

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

NACH HAUTKONTAKT:

Bei Berührung mit der Haut, mit Wasser und Seife abwaschen.

NACH AUGENKONTAKT:

Unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig mit Wasser spülen.

NACH VERSCHLUCKEN:

Kein Erbrechen herbeiführen.
Ärztlichen Rat einholen.
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

GEEIGNETE LÖSCHMITTEL:

Wassersprühstrahl
Löschpulver
Kohlendioxid
alkoholbeständiger Schaum

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN UNGEEIGNETE LÖSCHMITTEL:

Wasservollstrahl

BESONDERE GEFÄHRDUNG DURCH DEN STOFF, SEINE VERBRENNUNGSPRODUKTE ODER ENTSTEHENDE GASE:

Bei Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO₂)
Stickoxide (NO_x)
Chlorwasserstoff (HCl)
Schwefeldioxid (SO₂)

BESONDERE SCHUTZAUSRÜSTUNG BEI DER BRANDBEKÄMPFUNG:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMAßNAHMEN:

Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN:

Nicht in Erdreich, offene Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

VERFAHREN ZUR REINIGUNG/AUFNAHME:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemäß Punkt 13 „Hinweise zur Entsorgung“ behandeln.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

HINWEISE ZUM SICHEREN UMGANG:

Bei sachgemäßer Verwendung und Handhabung sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

HINWEISE ZUM BRAND- UND EXPLOSIONSSCHUTZ:

Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

Handelsname: MIXOL Nr. 6 Maisgelb

Seite 3

ANFORDERUNG AN LAGERRÄUME UND BEHÄLTER:

Im verschlossenen Originalgebinde lagern.

ZUSAMMENLAGERUNGSHINWEISE:

Nicht erforderlich

WEITERE ANGABEN ZUR LAGERUNG:

Sollte das Produkt durch Kälteeinwirkung verdicken oder gefrieren, so ist es bei Raumtemperatur langsam aufzutauen und kurz umzurühren. Das Produkt ist danach wieder gebrauchsfähig.

LAGERKLASSE:

12 Nicht brennbare Flüssigkeiten

LAGERSTABILITÄT:

Mindestens 36 Monate

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**ZUSÄTZLICHE HINWEISE ZUR GESTALTUNG TECHNISCHER ANLAGEN:**

Keine weiteren Angaben, siehe Pkt.7

ALLGEMEINE SCHUTZ- UND HYGIENEMASSNAHMEN:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Beschmutzte und/oder getränkte Kleidung sofort ausziehen und nur nach gründlicher

Reinigung wieder verwenden

ATEMSCHUTZ:

Ja, falls MAK-Wert überschritten (Filter A: organische Gase und Dämpfe nach DIN EN141)

HANDSCHUTZ:

Schutzhandschuhe, lösemittelbeständig

Mindest- Durchbruchzeit (Handschuh): nicht bestimmt

Mindest-Schichtdicke (Handschuh): nicht bestimmt

Bitte beachten Sie die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und

Durchbruchzeiten sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz.

AUGENSCHUTZ:

Gestellbrille mit Seitenschutz

KÖRPERSCHUTZ:

Arbeitskleidung

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**ERSCHEINUNGSBILD:**

FORM: pastös, fließfähig

FARBE: gelb

GERUCH: nicht spezifiziert

SICHERHEITSRELEVANTE DATEN:

SIEDEPUNKT: ca. 100° C (abgeleitet vom Wassergehalt)

DAMPFDROCK (BEI 20°C): Nicht bestimmt

SCHMELZPUNKT/ SCHMELZBEREICH: Nicht bestimmt

FLAMMPUNKT: Kein Flammpunkt – Messung wurde bis zum Siedepunkt durchgeführt

ZÜNDTEMPERATUR: Nicht bestimmt

DICHT: ca. 1,1 g/cm³ (20° C)

PH-WERT: ca. 8,5 (20° C) wurde unverdünnt bestimmt

LÖSLICHKEIT IN WASSER: mischbar (20°C)

VISKOSITÄT (DYNAMISCH): ca. 400 mPa.s (20°C)

WEITERE ANGABEN: Keine unverträglichen Substanzen bekannt

Handelsname: MIXOL Nr. 6 Maisgelb

Seite 4

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

THERMISCHE ZERSETZUNG: > 100° C unter Wasserabspaltung

GEFÄHRLICHE REAKTIONEN:

Bei sachgemäßer Handhabung keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:

Bei sachgemäßer Handhabung keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung

AKUTE TOXIZITÄT: LD50 > 2.000 mg/kg
Methode: 1999/45/EG

REIZWIRKUNG AN DER HAUT: nicht reizend
Prüfergebnis einer ähnlichen Zubereitung

REIZWIRKUNG AM AUGE: nicht reizend
Prüfergebnis einer ähnlichen Zubereitung

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

BIOLOGISCHE ABBAUBARKEIT: Diese Eigenschaft ist stoffspezifisch und kann daher nicht für die Zubereitung angegeben werden.

FISCHTOXIZITÄT: nicht bestimmt

DAPHNIENTOXIZITÄT: nicht bestimmt

ALGENTOXIZITÄT: nicht bestimmt

BAKTERIENTOXIZITÄT: nicht bestimmt

BEMERKUNGEN: Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

PRODUKT:

Kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der zuständigen Behörde einer geeigneten und genehmigten Entsorgungsanlage zugeführt werden.

UNGEREINIGTE VERPACKUNG:

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

ADR: kein Gefahrgut

RID: kein Gefahrgut

ADNR: kein Gefahrgut

IMDG: kein Gefahrgut

IATA: kein Gefahrgut

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

KENNZEICHNUNG GEMÄSS EG-RICHTLINIEN:

Nicht kennzeichnungspflichtig

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

BESONDERE KENNZEICHNUNG BESTIMMTER ZUBEREITUNGEN:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Handelsname: MIXOL Nr. 6 Maisgelb

Seite 5

STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG:

Für den hier beschriebenen Stoff oder die Inhaltsstoffe der hier beschriebenen Zubereitung sind bis heute keine Stoffsicherheitsbeurteilungen (CSA) verfügbar.

NATIONALE VORSCHRIFTEN:

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE: 2 wassergefährdend (Einstufung nach VwVwS, Anhang 4)

16. SONSTIGE ANGABEN

LISTE DER BEZEICHNUNGEN DER BESONDEREN GEFAHREN GEMÄß KAPITEL 2 UND 3 (R-SÄTZE):

- 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
- 36 Reizt die Augen
- 38 Reizt die Haut
- 41 Gefahr ernster Augenschäden.

ÄNDERUNG GEGENÜBER DER LETZTEN FASSUNG:

Überarbeitung gemäß REACH-Verordnung (1907/2006/EG)
Änderung der Zusammensetzung

DATENBLATT AUSSTELLENDER BEREICH: Technik

KONTAKT:

Technik@mixol.de
Tel.: +49/ (0)7021/ 950090
Fax: +49/ (0)7021/ 56030

Diese Produktinformationen stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle liegen, kann keine Gewährleistung und Haftung übernommen werden.

Angaben in Katalogen und sonstigem überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit zu verstehen. Ein etwaiger Einsatzzweck des Produktes gehört in keinem Fall zur vereinbarten Beschaffenheit. Jeder Anwender hat somit das beabsichtigte Einsatzgebiet und den jeweiligen Verwendungszweck unter Berücksichtigung etwaiger spezifischer Besonderheiten in eigener Verantwortung zu prüfen.